

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
106	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	15-09-05 10:32	28-08-06 10:22

Rapporteur: legurun	Plate-forme:
Assigné à: peguet	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: fermé	Version du produit: 1.0
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Evolution	
Phase: Intégration	

Résumé: Les apostrophes ne sont jamais affichées dans les champs de saisie de type texte

Description: L'affichage d'un texte contenant des apostrophes n'est pas possible pour les champs de saisie de type texte. Le fait d'avoir une apostrophe tronque le texte.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires: Proposition d'une solution :

Modifier, dans /FrameworkERGO/jsclient/ergonomique/fw_formulaire_element.js, la fonction `ecrireBoiteHtml()` de l'objet `ElementFormText` en y effectuant un remplacement comme suit :

```
this.ecrireBoiteHtml =
function() {
  if (this.value != null) {
    // Une boucle pour remplacer toutes les apostrophes du texte
    for (j=0;j<this.value.length;j++)
    {
      this.value = this.value.replace("'", "&000039;");
    }
  }
  ....
}
```

Fichiers attachés:

Notes

(0000222) Steve préconise de substituer tous les caractères spéciaux côté serveur. Or, ensuite, cela génère une anomalie d'affichage dans les tableaux et dans le composant rattachement (&000039; apparaît à la place de l'apostrophe).
luzeau
15-11-05 13:51

Le problème apparaît uniquement lorsque l'on constitue le html dynamiquement, donc bien dans l'`EcrireBoiteHtml`, je retiendrais donc la solution d'EDS d'effectuer la modification côté client.

N LUZEAU

(0000383) Correction apportée dans le code du framework Ergonomique 1.1 :

```
peguet
16-01-06 18:42
if (this.value!=null)
{
  var recherche = /(')/g;
  var resultat = recherche.test(this.value);
  if (resultat)
  {
```

```

for (j=0;j<this.value.length;j++)
{
this.value = this.value.replace("", "&0000039;");
}
}
}

```

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
130	[Framework Ergonomique W3C] Technique	mineur	toujours	28-09-05 18:19	28-08-06 10:16

Rapporteur: barreteau	Plate-forme:
Assigné à: peguet	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: fermé	Version du produit: 1.0
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Développement	

Résumé: L'utilisateur peut cliquer sur le menu ou l'entête quand une page d'erreur est affichée

Description: le comportement que nous observons lors de l'affichage d'une erreur est indiqué dans le copie d'écran jointe à cette fiche Mantis.

L'entête et le menu restent affichés.

Lorsque l'utilisateur clique sur les liens ('To confirm a groupe', ...) ou sur les boutons (Enregistrer, ...), une erreur javascript apparaît au niveau du navigateur indiquant que le système n'a pu trouver l'objet spécifié. (ex : icône warning dans la barre de statut pour IE6.0)

Dans le cas où l'on souhaiterait avoir un comportement différent, par exemple désactiver l'affichage du menu et de l'entête lors de l'apparition d'une erreur, le framework Ergo devrait évoluer.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés: ATT1829714.jpg (71 KB) 28-09-05 18:23

Notes

(0000148) peguet 10-10-05 12:30	Le problème a été corrigé dans la version 1.1 du framework ergonomique. Ainsi, l'appel à une action lors de l'affichage d'une erreur n'effectuera aucun traitement. Les actions restent affichées mais sont désactivées
(0000213) barreteau 07-11-05 15:48	ne plus permettre à l'internaute de cliquer sur les icones et actions du menu / de l'entete, lorsqu'on est sur une page d'erreur => c'est bien le cas pour les actions "icones" (nouveau, sauvegarder...) mais pas pour les actions "libelles" ("confirmer ce groupe" => erreur javascript) Il faut modifier le fichier fw_navigation (entourée par ## MODIF ##) :

```

    {
        if (this.indexSelectedItem1 != null)
        {
            if (this.indexSelectedItem2 != null)
            {
                if (this.indexSelectedItem3 != null)
                {
                    this.Item3SetUnSelectedClass(this.indexSelectedItem1,
                    this.indexSelectedItem2,this.indexSelectedItem3);
                }
                this.Item2SetUnSelectedClass(this.indexSelectedItem1,
                this.indexSelectedItem2);
            }
            this.Item1SetUnSelectedClass(this.indexSelectedItem1);
        }
        this.Item2SetSelectedClass(i,j);
        this.indexSelectedItem1 = i;
        this.indexSelectedItem2 = j;
        this.indexSelectedItem3 = null;
        this.setNavigation(i,j,null);
        ## MODIF ##
        if (window.frames[frameBody].frames[frameContenu].location.toString()
        .indexOf(page_testerreur_url) == -1)
        ## MODIF ##
        eval(((this.tabMenu[i].subItems)[j].subItems)[k].url);
        if (!fromCookie) this.writeToCookie(i,j,null);
    }

```

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
166	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	18-10-05 10:51	27-06-06 15:47

Rapporteur: luzeau	Plate-forme:
Assigné à: peguet	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: fermé	Version du produit: 1.0
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Développement	

Résumé: Assouplissement du composantRattachement

Description: Il est dommage qu'on ne puisse pas utiliser le composant rattachement de base sans notion d'esclave.

En rajoutant les 2 lignes suivantes dans la fonction setXmlDataMulti du composant rattachement, cela fonctionne :

```

this.select1 = new ElementFormSelect(null, null, null, this.size, this.width, null, null, this.multiple, this.statut,
this.tabindex);
this.select2 = new ElementFormSelect(null, null, null, this.size, this.width, null, null, this.multiple, this.statut,
null);

```

Il pourrait être intéressant d'adapter ce composant.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:**Notes**

(0000188)	Correction apportée sur le framework ergonomique 1.1
peguet 21-10-05 18:42	Mauvais placement des déclarations des select1 et select2 pour quel soit pris en compte par la fonction setXMLDataMulti

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
107	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	15-09-05 17:50	27-06-06 15:47
Rapporteur: barreteau Assigné à: peguet Priorité: normale Etat: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Qualification		Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 1.0 Résolution: résolu			
Résumé: Gestion multilangue du tableau Description: Dans le fichier fw_tableau.js du frameworkergo on a : this.messageVide = "Aucune information à présenter"; this.messageFiltreVide = "Aucune information à présenter avec ce filtrage"; ... Les libellés de l'objet tableau doivent pouvoir être paramétrables afin d'être conformes à la gestion multilangue. Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés:					
Notes					
(0000166)	Evolution apportée sur le framework ergonomique 1.1				
peguet 17-10-05 11:58	Ajout sur le flux XML de description d'un tableau des éléments XML suivant : <MESSAGE_VIDE></MESSAGE_VIDE> <MESSAGE_FILTRE_VIDE></MESSAGE_FILTRE_VIDE> Exemple pour le catalogue d'article de la maquette client riche : <MESSAGE_VIDE>Aucun article présent dans le catalogue</MESSAGE_VIDE> <MESSAGE_FILTRE_VIDE>Aucun article correspond aux critères saisis sur ce filtrage</MESSAGE_FILTRE_VIDE>				

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de	Dernière mise à jour:
-----	------------	-----------	-------------------	---------	-----------------------

102	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	bloquant	toujours	soumission: 09-09-05 15:07	27-06-06 15:47				
Rapporteur: luzeau Assigné à: peguet Priorité: normale Etat: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement		Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 1.0 Résolution: résolu							
Résumé: Possibilité d'appeler une fonction à la fin du chargement du composant Tableau Description: A la fin du chargement d'un composant Tableau, je voudrais brancher directement sur une fonction dans laquelle j'utilise ce composant. Si j'appelle ma fonction sans timeout, mon composant n'est pas encore valorisé. Cela fonctionne avec un timeout mais cela ne me satisfait pas pleinement car le résultat est fonction de la machine. Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0000171) peguet 17-10-05 17:20</td> <td>Evolution apportée dans la version 1.1 du framework ergonomique. Ajouter la fonction à appeler dans le flux XML de paramétrage du tableau de la manière suivante : <ONLOAD>alert("Fin de construction du tableau")</ONLOAD></td> </tr> </tbody> </table>						Notes		(0000171) peguet 17-10-05 17:20	Evolution apportée dans la version 1.1 du framework ergonomique. Ajouter la fonction à appeler dans le flux XML de paramétrage du tableau de la manière suivante : <ONLOAD>alert("Fin de construction du tableau")</ONLOAD>
Notes									
(0000171) peguet 17-10-05 17:20	Evolution apportée dans la version 1.1 du framework ergonomique. Ajouter la fonction à appeler dans le flux XML de paramétrage du tableau de la manière suivante : <ONLOAD>alert("Fin de construction du tableau")</ONLOAD>								

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
100	[Framework Ergonomique W3C] Technique	mineur	toujours	09-09-05 11:30	27-06-06 15:47
Rapporteur: maussion Assigné à: peguet Priorité: basse Etat: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Développement		Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 1.0 Résolution: résolu			
Résumé: Gestion des flux XML d'erreur dans le composant tableau Description: Dans la fonction JS soumettre() d'un composant de recherche, ComposantRecherche,					

nous implémentons, comme ci-après, un composant tableau, ComposantTableau, afin d'afficher les résultats :

```
composantRecherche.soumettre = fonction() {  
  ...  
  composantTableauResultat = new ComposantTableau("composantTableauResultat", XMLInfosTableau, urlAction,  
  true, true, false, true, false, "popup", true, true, true);  
  composantTableauResultat.ecrireBind();  
  composantTableauResultat.importData();  
}
```

Les particularités de ce composant tableau sont qu'il affiche :

- une animation gif (une roue dentée) comme message d'attente de rapatriement du flux,
- les erreurs de rapatriement du flux XML dans une pop-up

Le problème est que lorsqu'une erreur apparait dans le rapatriement du flux XML (le flux importé est un flux XML d'erreur)

, l'erreur est bien affichée dans une pop-up, mais l'animation (la roue dentée) reste affichée dans le tableau.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Notes

(0000172)	Correction apportée dans la version 1.1 du framework ergonomique.
peguet	Un message d'erreur dans le tableau sera affiché en lieu et place du message d'attente.
17-10-05 19:46	Pour paramétrer ce message ajouté cet élément XML dans le paramétrage du tableau : <MESSAGE_ERREUR_POPUP>Résultat de le recherche infructueuse du fait d'une erreur survenue</MESSAGE_ERREUR_POPUP> Sinon valeur par défaut : Aucune information à présenter du fait d'une erreur survenue

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
69	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	cosmétique	toujours	19-08-05 17:04	27-06-06 15:47

Rapporteur: luzeau	Plate-forme:
Assigné à: peguet	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: fermé	Version du produit: 1.0
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Développement	

Résumé: Afficher les boutons Rattacher et Détacher du composantRattachement en grisé lorsqu'ils sont inactifs

Description: Lorsque le statut des boutons Rattacher et Détacher du composantRattachement sont disabled, il serait intéressant de les visualiser en grisé comme c'est déjà fait pour les autres boutons (précédent, valider...)

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:
Fichiers attachés:

Notes

- (0000184)
luzeau
21-10-05 16:31
- tu as juste 2 lignes à rajouter dans dans fw_formulaire_composant.js et 2 lignes à modifier dans le composantRattachement :
- à rajouter dans fw_formulaire_composant.js :
- ```
var bouton_rattacherdisabled_src="@URL_IMG_ImagesBoutonNavigBoutRattacher_F@";
var bouton_detacherdisabled_src="@URL_IMG_ImagesBoutonNavigBoutDetacher_F@";
```
- à modifier dans le composantRattachement (bouton disabled) :
- ```
this.bouton1 = new ElementFormButton(this.id+"Bouton1",
"javascript:"+this.reference+".rattacher()", "80px", "20px", bouton_rattacher_src,
bouton_rattacherover_src, bouton_rattacherdisabled_src, this.statut, null, "Rattacher");

this.bouton2 = new ElementFormButton(this.id+"Bouton2",
"javascript:"+this.reference+".detacher()", "80px", "20px", bouton_detacher_src,
bouton_detacherover_src, bouton_detacherdisabled_src, this.statut, null, "Détacher");
```
-
- (0000185)
luzeau
21-10-05 16:33
- Rappel envoyé à: peguet
Pour le bug 69, je t'ai joint ce que j'ai corrigé dans le composant. Peux-tu l'intégrer à la version 1.1 ?
-
- (0000186)
peguet
- Correction prise en compte dans le framework ergonomique 1.1.
Modification apportée identique à celle suggérée.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
26	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	bloquant	toujours	14-06-05 16:37	27-06-06 15:47
<p>Rapporteur: etienne Plate-forme:</p> <p>Assigné à: peguet OS:</p> <p>Priorité: normale Version:</p> <p>Etat: fermé Version du produit: 1.0</p> <p>Build: Résolution: résolu</p> <p>Projection: aucun</p> <p>ETA: aucun</p> <p>Typologie: Anomalie</p> <p>Phase: Développement</p>					
<p>Résumé: Utilisation du composant : composant Rattachement</p> <p>Description: Lors de la construction du formulaire la console java envoie le msg suivant : Erreur : this.select1 has no properties</p> <p>Fichier Source : http://localhost/FrameworkERGO/jsclient/ergonomique/fw_formulaire_composant.js [^] Ligne : 197</p> <p>Ce qui correspond à :</p> <pre>// mise à jour des propriétés select1 et select2</pre>					

```
this.select1.tabOption=this.tabOptionNoSelected;
this.select2.tabOption=this.tabOptionSelected;
```

Etapas pour reproduire:

Informations complémentaires: le fichier archive joint contient les fichiers suivants :

- Autre_monnaie.html
- Autre_monnaie.js
- Autre_monnaie.xml

qui m'ont servis à créer le formulaire.

Fichiers attachés: AutreMonnaie.zip (2 KB) *14-06-05 16:37*

Notes

(0000174) etienne 18-10-05 09:26	En référence à notre entretien téléphonique du 17 en fin d'après midi, les plus à apporter au composant rattachement : - utilisation de ce composant SANS liste déroulante associé (actuellement il faut au moins une liste). - limitation du nombre d'item dans la liste "rattachable" (et rattachés), via un paramètre (?) - dimensionnement de la largeur à 100 % de la page (par défaut) ou bien paramètre permettant de définir cette largeur.
(0000183) etienne 21-10-05 15:19	Le dimensionnement de la largeur à 100 % de la page est résolu. En utilisant les paramètres de ce composant (ce que je ne faisais pas !!).

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
78	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	cosmétique	toujours	30-08-05 13:59	27-06-06 15:46

Rapporteur: etienne	Plate-forme:
Assigné à: peguet	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: fermé	Version du produit: 1.0
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	

Typologie: Evolution
Phase: Développement

Résumé: Filtrage par programmation - pas de filtrage sur des colonnes non visibles - PAGER inactif

Description: Lors d'un filtrage par programmation :

- le filtrage des colonnes ne fonctionne que si le tag <CACHE> est à NON.

Le but étant de filtrer le fichier XML mais de n'afficher que les colonnes désirées. Les colonnes non affichées sont celles qui sont les critères de recherche (liste(s) déroulante(s)).

- il n'est pas possible de paramétrer le nombre de lignes affichées par pages (le tag PAGER est inactif)

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires: Nécessité de ces fonctionnalités dans le framework mise en évidence lors de la réalisation de la maquette GLOBE LOFT pour la partie NOMENCLATURE.

contact : JP ETIENNE Tph : 72631

Fichiers attachés:

Notes

(0000189) Demande d'évolution prise en compte dans la version 1.1 du framework ergonomique.
peguet
24-10-05 19:01

Le filtrage est rendu actif pour les colonnes non visibles.
Il est possible de prendre en compte les jokers (*) en ajoutant les lignes suivantes au filtrage programmatif :

```
if (this.tabColonnes[i].filtre_signe == "==")
{
    if ((this.tabColonnes[i].filtre_critere.charAt(0) == '*') &&
        (this.tabColonnes[i].filtre_critere.charAt(this.tabColonnes[i].filtre_critere.length-1) == '*'))
        this.tabColonnes[i].filtre_joker = "P";
    else if (this.tabColonnes[i].filtre_critere.charAt(0) == '*')
        this.tabColonnes[i].filtre_joker = "T";
    else if
        (this.tabColonnes[i].filtre_critere.charAt(this.tabColonnes[i].filtre_critere.length-1) == '*')
        this.tabColonnes[i].filtre_joker = "C";
    else
        this.tabColonnes[i].filtre_joker = null;
}
```

Rendre le pager actif pour une liste de données filtrée est impossible.
Dans ce cas prévoir une liste affichant l'ensemble des données avec pager et données cachées et ajouter le filtrage du tableau.
Sinon prévoir le formulaire de recherche du côté du serveur.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
174	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	24-10-05 10:50	27-06-06 15:44
Rapporteur: nonnon		Plate-forme:			
Assigné à: peguet		OS:			
Priorité: normale		Version:			
Etat: fermé		Version du produit: 1.0			
Build:		Résolution: résolu			

Projection: aucun
ETA: aucun
Typologie: Anomalie
Phase: Développement

Résumé: erreur dans la fonction ElementFormSelect.getValue (fw_formulaire_element.js)

Description: Erreur dans la boucle suivante:

```
for (var i=0;i<options.lentgth;i++) {  
    this.tabOption[i].selected=options[i].selected;  
}
```

Il faut remplacer "lentgth" par "length"

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Notes

(0000197) Correction apportée dans la version 1.1 du framework ergonomique
peguet
25-10-05 12:01

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
179	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	25-10-05 16:51	27-06-06 15:44

Rapporteur: peguet

Assigné à: peguet

Priorité: normale

Etat: fermé

Build:

Projection: aucun

ETA: aucun

Typologie: Anomalie

Phase: Qualification

Plate-forme:

OS:

Version:

Version du produit: 1.0

Résolution: résolu

Résumé: Filtrage du composant tableau sous MSIE en utilisant des jokers ou des signes

Description: Le filtrage avec des jokers ou des signes (<, >, >=, <=) ne marchent pas sur les tableaux sous MSIE

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Notes

(0000200) Correction apportée sur le framework 1.1.
peguet
25-10-05 16:52 Modification du code en prenant un charAtCode plutôt qu'en interrogeant directement la string.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
124	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	28-09-05 10:51	27-06-06 15:43
Rapporteur: barreteau Plate-forme: Assigné à: peguet OS: Priorité: normale Version: Etat: fermé Version du produit: 1.0 Build: Résolution: résolu Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Qualification					
Résumé: Gestion Multilangue : ComposantAPropos Description: Ce composant est utilisé pour afficher tout le contenu de la popup "A propos". On doit lui passer un XML contenant le nom de l'application, la version, le texte... Il faudrait que ce composant framework prenne en compte un paramètre de langue, pour afficher un bouton + info bulle adapté. On peut aussi imaginer pouvoir passer (directement en XML) l'url du bouton et le libellé info-bulle associé. De cette manière, le framework n'a plus à traduire la langue en bouton + libellé, ce travail étant fait coté serveur. Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Ce composant se trouve dans le fichier fw_apropos.js Fichiers attachés:					
Notes					
(0000149) Evolution apportée sur la version 1.1 du framework ergonomique					
peguet					
10-10-05 14:07					
Voici les éléments XML à ajouter sur le apropos.xml pour prise en compte : <URL_IMG_FERMER>@URL_IMG_ImagesBoutonNavigBoutFermer@ </URL_IMG_FERMER> <URL_IMG_FERMER_OVER>@URL_IMG_ImagesBoutonNavigBoutFermerover@ </URL_IMG_FERMER_OVER> <ALT_IMG_FERMER>Fermer</ALT_IMG_FERMER> <WIDTH_IMG_FERMER>56</WIDTH_IMG_FERMER> <HEIGHT_IMG_FERMER>18</HEIGHT_IMG_FERMER>					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
90	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	cosmétique	toujours	31-08-05 12:02	27-06-06 15:43

Rapporteur: peguet

Assigné à: peguet

Priorité: élevée

Etat: fermé

Build:

Projection: aucun

ETA: aucun

Typologie: Evolution

Phase: Qualification

Plate-forme:

OS:

Version:

Version du produit: 1.0

Résolution: résolu

Résumé: Demande d'évolution pour effectuer la gestion multi-langues sur le framework Ergonomique

Description: Rendre paramétrable l'ensemble des libellés affichés à l'utilisateur par le framework Ergonomique ACube

Etapas pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Notes

(0000168)

peguet

17-10-05 16:40

Evolution apportée au framework ergonomique version 1.1

Voir les fiches 0000075, 0000067, 0000068 et 0000124 pour plus de détail.

L'ensemble des tooltips propres au tableau sont paramétrables comme ci-dessous dans le flux XML de paramétrage d'un tableau :

<ALTS>

<ALT_TRI_DECROISSANT>Tri décroissant</ALT_TRI_DECROISSANT>

<ALT_TRI_CROISSANT>Tri croissant</ALT_TRI_CROISSANT>

<ALT_AJOUT>Ajouter un article</ALT_AJOUT>

<ALT_EXPORT_EXCELL>Exporter le catalogue au format Excel</ALT_EXPORT_EXCELL>

<ALT_FILTRE>Filtrer</ALT_FILTRE>

<ALT_VERSION_ETENDUE>Version pleine page du catalogue</ALT_VERSION_ETENDUE>

<ALT_VALIDER_FILTRE>Valider filtrage</ALT_VALIDER_FILTRE>

<ALT_ANNULER_FILTRE>Annuler</ALT_ANNULER_FILTRE>

<ALT_ANNULER_FILTRE_TOUT>Annuler filtrage</ALT_ANNULER_FILTRE_TOUT>

<ALT_VALIDER_AJOUT>Valider ajout</ALT_VALIDER_AJOUT>

<ALT_ANNULER_AJOUT>Annuler ajout</ALT_ANNULER_AJOUT>

<ALT_EDIT>Editer cet article</ALT_EDIT>

<ALT_SUPPRESSION>Supprimer cet article</ALT_SUPPRESSION>

<ALT_DETAIL>Plus d'information sur cet article</ALT_DETAIL>

<ALT_DETAIL_PDF>Version Pdf</ALT_DETAIL_PDF>

<ALT_SAVE>Télécharger cet article</ALT_SAVE>

<ALT_VALIDER_SUPPRESSION>Valider suppression</ALT_VALIDER_SUPPRESSION>

<ALT_ANNULER_SUPPRESSION>Annuler suppression</ALT_ANNULER_SUPPRESSION>

<ALT_VALIDER_EDITION>Valider édition</ALT_VALIDER_EDITION>

<ALT_ANNULER_EDITION>Annuler édition</ALT_ANNULER_EDITION>

<ALT_FIRST_PAGE>Première page du catalogue</ALT_FIRST_PAGE>

<ALT_PREVIOUS_PAGE>Page précédente du catalogue</ALT_PREVIOUS_PAGE>

<ALT_NEXT_PAGE>Page suivante du catalogue</ALT_NEXT_PAGE>

<ALT_LAST_PAGE>Dernière page du catalogue</ALT_LAST_PAGE>

</ALTS>

(0000202)

peguet

L'ensemble des anomalies liées sont résolues. (voir le détail des anomalies liées)

Evolution apportée dans la version 1.1 du framework Ergonomique

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:				
68	[Framework Ergonomique W3C] Technique	majeur	toujours	19-08-05 10:48	27-06-06 15:39				
Rapporteur: barreteau Assigné à: peguet Priorité: normale Etat: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Qualification		Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 1.0 Résolution: résolu							
Résumé: Les messages d'erreur ne sont pas paramétrables Description: Les messages d'erreur codés à même le framework ne permettent pas une gestion multi langues Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés: erreur.jpg (43 KB) <i>19-08-05 10:48</i>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0000201) peguet 25-10-05 18:27</td> <td>Evolution apportée sur le framework ergonomique 1.1 Les messages d'erreur techniques suivent la langue indiquée dans le menu.xml de la manière suivante : <LANGUE>FR</LANGUE> pour le français <LANGUE>EN</LANGUE> pour l'anglais</td> </tr> </tbody> </table>						Notes		(0000201) peguet 25-10-05 18:27	Evolution apportée sur le framework ergonomique 1.1 Les messages d'erreur techniques suivent la langue indiquée dans le menu.xml de la manière suivante : <LANGUE>FR</LANGUE> pour le français <LANGUE>EN</LANGUE> pour l'anglais
Notes									
(0000201) peguet 25-10-05 18:27	Evolution apportée sur le framework ergonomique 1.1 Les messages d'erreur techniques suivent la langue indiquée dans le menu.xml de la manière suivante : <LANGUE>FR</LANGUE> pour le français <LANGUE>EN</LANGUE> pour l'anglais								

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
75	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	29-08-05 12:57	27-06-06 15:39
Rapporteur: barreteau Assigné à: peguet Priorité: normale Etat: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Qualification		Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 1.0 Résolution: résolu			
Résumé: Le libellé "Accueil" n'est pas paramétrable Description: Le libellé "Accueil" doit-être paramétrable afin de supporter la gestion multi langue Etapes pour reproduire:					

Informations complémentaires:
Fichiers attachés:

Notes

(0000089) Le libellé Accueil est maintenant paramétrable dans le flux entete.xml dans l'élément XML <ACCUEIL></ACCUEIL> non obligatoire (valeur par défaut : Accueil en français).
peguet
12-09-05 16:49 Cette évolution est intégrée dans la version 1.1 du framework Ergonomique.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
67	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	19-08-05 10:44	27-06-06 15:38

Rapporteur: barreau
Assigné à: peguet
Priorité: normale
Etat: fermé
Build:
Projection: aucun
ETA: aucun
Typologie: Evolution
Phase: Qualification

Plate-forme:
OS:
Version:
Version du produit: 1.0
Résolution: résolu

Résumé: Le libellé « se déconnecter » n'est pas paramétrable

Description: Le libellé « se déconnecter » doit être paramétrable afin de pouvoir utiliser le framework A3 dans une application multi langues.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Notes

(0000090) Le libellé "se déconnecter" est maintenant paramétrable dans le flux entete.xml à l'aide de l'élément XML non obligatoire <DECONNECTE> (valeur par défaut si non renseigné "se déconnecter").
peguet
12-09-05 16:52 Evolution intégrée dans la version 1.1 du framework Ergonomique.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
92	[Framework Ergonomique W3C] Technique	mineur	toujours	31-08-05 15:18	27-06-06 15:38

Rapporteur: peguet

Plate-forme:

Assigné à: peguet

Priorité: normale

Etat: fermé

Build:

Projection: aucun

ETA: aucun

Typologie: Anomalie

Phase: Qualification

OS:

Version:

Version du produit: 1.0

Résolution: résolu

Résumé: Réinitialisation du contexte du frameset sur page d'accueil

Description: Lors d'une navigation sur la page d'accueil, un réaffichage complet à partir du navigateur ne repositionne pas la frame de contenu sur la page d'accueil.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Notes

(0000027) Correction apportée sur la page entete.html sur l'appel associé à la barre de navigation de l'entête --> Erreur de codage sur l'argument false de la fonction.
peguet
31-08-05 15:55
Modification apportée sur le gabarit de la Maquette Client Riche et la maquette d'illustration.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
23	[Framework Ergonomique W3C] Technique	bloquant	toujours	09-06-05 17:11	27-06-06 15:37

Rapporteur: cerede

Assigné à: peguet

Priorité: normale

Etat: fermé

Build:

Projection: aucun

ETA: aucun

Typologie: Anomalie

Phase: Qualification

Plate-forme:

OS:

Version:

Version du produit: 1.0

Résolution: résolu

Résumé: Erreur Javascript en cas de flux manquants

Description: La gestion des erreurs sur les flux XML pour le menu et l'en-tête entraine une erreur Javascript.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires: Cela semble du à la tentative de positionnement par A3 du message dans une page centrale par encore chargée (ordre de chargement des frameset interne au navigateur).

Fichiers attachés:

Notes

(0000026) Prise en compte d'un nouveau type d'erreur :
peguet - "" --> Dans la frame de contenu.
31-08-05 11:59 - "popup" --> Dans une fenêtre surgissante.
- "parent" --> Dans la fenêtre principale.

Correctif apporté dans la version 1.1 du framework Ergonomique ACube.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
35	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	22-07-05 11:49	27-06-06 15:37
Rapporteur: maussion Assigné à: peguet Priorité: normale Etat: fermé Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Développement					
Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 1.0 Résolution: résolu					
Résumé: Anomalie de navigation dans le composant tableau Description: Le composant tableau du framework (permettant d'afficher une liste d'éléments) comporte une anomalie de navigation, lors de la sélection d'une page de ce tableau (avec la liste déroulante sur les pages), suivit d'un clic sur l'icone ">" pour afficher la page suivante. Procédure de reproduction de l'anomalie: - afficher un tableau contenant plusieurs pages (plus de 2) - sélectionner une des pages de ce tableau en utilisant la liste déroulante sur les numéros de pages - cliquer sur l'icone ">" pour afficher la page suivante - le contenu du tableau disparaît et la page courante est positionnée à 1 Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés:					
Notes					
(0000025) Correctif apporté sur le fw_tableau.js en effectuant un parseInt sur la valeur de la liste déroulante des pages du pager. peguet 31-08-05 10:52 Correction livrée sur la version 1.1 du framework Ergonomique ACube.					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
256	[Framework	bloquant	quelques fois	25-11-05 13:43	12-12-05 12:33

Rapporteur: luzeau
Assigné à: peguet
Priorité: normale
Etat: fermé

Build:
Projection: aucun
ETA: aucun

Typologie: Anomalie

Phase: Développement

Plate-forme:

OS:

Version:

Version du produit: 1.1

Résolution: résolu

Résumé: Sur IE : se plante sur ctrlSaisie si on a des onglets sur le formulaire

Description: Dans le cas où le formulaire contient des onglets, la fonction ctrlSaisie ne se termine pas bien. En effet, dans cette fonction, il y a un champ.focus() et dans le cas où le champ n'est pas visible (ce champ est sur l'onglet 0 et l'utilisateur est sur l'onglet 1), cette instruction se plante et le programme s'interrompt.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Notes

(0000290)

Anomalie résolue dans la version 1.1 du FW Ergonomie.

peguet

12-12-05 12:32

Problème lié au focus lors d'une erreur de contrôle de surface sur un champs présent sur un onglet non visible.

L'ajout d'une exception sur l'erreur permet de régler la survenance d'une erreur JavaScript dans ce cas pour MSIE.