

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
9398	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	29-01-09 17:01	06-11-09 19:36
Rapporteur: pasquereaug Plate-forme: Assigné à: eff_apw OS: Priorité: normale Version: État: traité Version du produit: Build: Résolution: résolu Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification					
Résumé: Prise en compte d'une nouvelle charte graphique FranceDiplomatie Description: La couleur FranceDiplomatie a été créée pour adapter la charte graphique des applications ACube à la charte du site France Diplomatie. Depuis, la charte de FranceDiplomatie a évolué. En fichiers joints, les éléments de la charte à prendre en compte. Cette couleur n'est pas gérée de la façon la plus optimale et est totalement définie dans FRED. Mettre en place les éléments techniques pour que : - Un applicatif s'appuyant sur la charte FranceDiplomatie puisse faire évoluer la charte (images, ...) sans changer de version de FRED - Répéter les images des bandeaux pour s'adapter à la résolution des écrans (images trop petites --> zone blanche dans le bandeau) Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes: bandeau-FranceDiplo.psd (356 KB) <i>29-01-09 17:02</i> France-diplo-1024x22 copie.gif (3 KB) <i>29-01-09 17:02</i> France-diplo-1024x22.psd (47 KB) <i>29-01-09 17:03</i> France-diplo-1024x50 copie.gif (6 KB) <i>29-01-09 17:03</i> France-diplo-1024x50.psd (118 KB) <i>29-01-09 17:04</i>					
Ce bogue n'a aucune note.					

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
9877	[FRED] Gabarit	mineur	toujours	19-03-09 16:49	06-11-09 19:36
Rapporteur: pasquereaug Plate-forme: Assigné à: eff_apw OS: Priorité: normale Version: État: traité Version du produit: Build: Résolution: résolu Projection: aucun ETA: aucun					

Typologie: Anomalie Phase: Qualification						
Résumé: Intégration du tag @CONTEXT_WEB@ dans FRED Description: Faire évoluer FRED, la maquette et le gabarit pour la prise en compte de la gestion du tag @CONTEXT_WEB@ dans le processus de développement Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0008642) pasquereaug 20-03-09 09:25</td> <td>Prendre en compte la non compatibilité actuelle de la technique @CONTEXT_WEB@ et des tags de version</td> </tr> <tr> <td>(0008643) pasquereaug 20-03-09 09:27</td> <td>- Tag coté serveur non assuré, concerne seulement les fichiers utilisant des ressources statiques du client Il faudra inclure la tâche ANT correspondante (exemple de page concernés : les pages de login)</td> </tr> </tbody> </table>	Notes		(0008642) pasquereaug 20-03-09 09:25	Prendre en compte la non compatibilité actuelle de la technique @CONTEXT_WEB@ et des tags de version	(0008643) pasquereaug 20-03-09 09:27	- Tag coté serveur non assuré, concerne seulement les fichiers utilisant des ressources statiques du client Il faudra inclure la tâche ANT correspondante (exemple de page concernés : les pages de login)
Notes						
(0008642) pasquereaug 20-03-09 09:25	Prendre en compte la non compatibilité actuelle de la technique @CONTEXT_WEB@ et des tags de version					
(0008643) pasquereaug 20-03-09 09:27	- Tag coté serveur non assuré, concerne seulement les fichiers utilisant des ressources statiques du client Il faudra inclure la tâche ANT correspondante (exemple de page concernés : les pages de login)					

Afficher le rapport détaillé						
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:	
9912	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	26-03-09 16:19	06-11-09 19:34	
Rapporteur:	pasquereaug	Plate-forme:				
Assigné à:	eff_apw	OS:				
Priorité:	normale	Version:				
État:	traité	Version du produit:	2.9.1			
Build:		Résolution:	résolu			
Projection:	aucun					
ETA:	aucun					
Typologie:	Anomalie					
Phase:	N/A					
Résumé:	Compatibilité avec IE8					
Description:	Vérifier la compatibilité de FRED avec Internet Explorer 8					
Étapes pour reproduire:						
Informations complémentaires:	Après quelques vérifications rapides et incomplètes, des difficultés sont apparues avec certains composants formulaire et onglet					
Pièces jointes:	<table border="1"> <tr> <td>Ce bogue n'a aucune note.</td> </tr> </table>					Ce bogue n'a aucune note.
Ce bogue n'a aucune note.						

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
10536	[FRED] Technique	bloquant	toujours	16-06-09 08:56	06-11-09 19:21

Rapporteur: luzeau
Assigné à: eff_lesuffleura
Priorité: normale
État: traité
Build:
Projection: aucun
ETA: aucun
Typologie: Anomalie
Phase: Qualification

Plate-forme:
OS:
Version:
Version du produit: 2.8.1
Résolution: résolu

Résumé: Sur SAFARI, l'affichage du clavier virtuel ne fonctionne pas la 2ème fois

Description: Sur SAFARI 3, lorsque l'on affiche le clavier virtuel la 2ème fois (cas du changement du mot de passe avec saisie de l'ancien mot de passe puis saisie du nouveau mot de passe), l'affichage du clavier virtuel est correct mais l'accès aux touches est mal rafraîchi (on ne peut pas cliquer sur les touches qui étaient vides dans le précédent clavier virtuel).

Exemple : dans le 2ème clavier virtuel, la touche '2' se trouve à l'emplacement d'une touche vide du 1er clavier virtuel, elle n'est pas accessible. Par contre, si une touche vide du 2ème clavier virtuel se trouve à l'emplacement de la touche '1' du 1er clavier virtuel, elle est accessible.

Étapes pour reproduire: Au 2ème passage, on génère le code HTML pour rafraîchir le clavier :
codeHTML = this.ecrireClavierHtml();
pagePopup.getElementById("clavierCV").innerHTML = codeHTML;

Informations complémentaires: Le composant fonctionne correctement sur IE6 et Firefox

Pièces jointes: fw_clavierVirtuelGael.js (9 KB) 25-06-09 13:43
majMotDePasse_cv.html (3 KB) 25-06-09 13:43
majMotDePasse_cv.js (6 KB) 25-06-09 13:44
fw_clavierVirtuel-2.8.2patch1.js (7 KB) 28-07-09 17:39

Notes

(0009733) pasquereaug
10-07-09 16:45
Si la livraison de la version de FRED incluant la correction n'était pas adaptée, il sera nécessaire de fournir un patch correctif anticipé à partie de la version 2.8.2

(0009802) eff_lesuffleura
17-07-09 11:27
Détail : Sous les navigateurs Webkit, bien que la nouvelle map générée la deuxième fois, soit insérée dans la page html (par DOM ou innerHTML), l'ancienne est prise en compte pour les zones cliquables, il y a un effet cache non maîtrisé.
Pour contourner ce bogue, il faut donner un nouvel identifiant à la map, et l'associer à la nouvelle image.
Exemple : <map name='mapCV'> devient <map name='mapCV+iddynamque'>
et dans le noeud img usemap='#mapCV+ iddynamque'

A corriger dans le framework client riche :

- Ajout Identification la map de façon dynamique pour que la map de soit pas prise du cache. Pour cela, modifier la fonction ComposantClavierVirtuel_ecrireClavierHtml pour changer l'id de la map et sa référence dans le noeud img.

Sera inclut dans la cotation n°57

la correction sera inclut framework patché : "2.8.2_patch1" et dans la 2.10.0 car le fichier fw_claviervituel.js n'a pas été modifié depuis la version 2.8.1.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
10598	[FRED] Gabarit	mineur	toujours	18-06-09 14:11	06-11-09 19:18

Rapporteur: luzeau	Plate-forme:
Assigné à: eff_lesuffleura	OS:
Priorité: normale	Version:
État: traité	Version du produit: 2.8.1
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Evolution	
Phase: Qualification	

Résumé: Ajouter la possibilité d'ouvrir la fenêtre 'à propos' en popupinline

Description: Ajouter la possibilité d'ouvrir la fenêtre 'à propos' en popupinline

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Pièces jointes:

Notes

(0009551) pasquereaug
25-06-09 13:38
Faire évoluer le composantApropos, la maquette et le gabarit pour remplacer l'actuelle fenêtre "A propos" par une popupinline

(0009562) luzeau
26-06-09 10:49
Dans le cas d'une utilisation du composantAPropos en popupinline, une erreur se produit sur window.opener. De plus, le bouton "Fermer" généré automatiquement par le composant effectue un window.close incompatible en popupinline.

(0009804) eff_lesuffleura
17-07-09 11:47
A modifier dans le framework client riche :
- Adapter le composantAPropos pour qu'il fonctionne dans un popupinline et conserver la possibilité de le faire fonctionner en popup classique.

A modifier dans la maquette, le gabarit client riche, le gabarit LISE et AcubeTemplate :

- Modifier l'appel au popup en popupinline dans le flux xml, adapter si nécessaire le fichier apropos.html et apropos.js.

Doc de migration :
- inclure dans la doc de migration la ligne d'appel à modifier dans le flux/protected pour utiliser le apropos inline

Sera inclut dans la cotation n°57, prévu pour le fwk 2.10.0, LISE 2.7.5 et LISE 3.1.0

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
10749	[FRED] Technique	mineur	S/O	03-07-09 11:16	06-11-09 19:24

Rapporteur: pasquereaug	Plate-forme:
Assigné à: eff_lesuffleura	OS:
Priorité: normale	Version:
État: traité	Version du produit:
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Evolution	
Phase: N/A	

Résumé: Intégration de la gestionAction

Description: Intégrer la gestionAction et les aides au développement

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires: Demande formulée lors du cotech 03 et rappelée au cotech 07

Pièces jointes:

Notes

(0010547) Ajouter dans FRED les fonctions de gestion des flux xml suivantes :
eff_lesuffleura
16-09-09
16:12

- executerAction serveur : dans fw_xml (assure la creation d'un objet XMLObject, import le flux, fait un parse error, et execute les fonctions en parametre onSuccess, onError selon le cas)
- appelerActionRecherche dans fw_formulaire_composant.js:
Utilisée avec un formulaire de recherche dont les résultats sont affichés dans un tableau
Paramètres (formulaire, tableau, paramètres perso, callback perso)
Affiche automatiquement les résultats dans le tableau passé en paramètre
- appelerActionRedirection dans fw_formulaire_composant.js:
Utilisée lors de la validation d'un formulaire qui doit être suivie par une redirection
Paramètres (formulaire, url de redirection, paramètres perso)
- appelerActionMajTableau dans fw_tableau.js:
Utilisée lors de l'édition d'un tableau (ajout, edition, suppression)
Paramètres (url de l'action serveur, paramètres à envoyer au serveur, référence du tableau)
Actualise automatiquement le tableau après le succès de l'action d'édition

Ajouter l'illustration dans la maquette de ces nouvelles fonctions

Sera inclut dans la cotation n°60

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
10750	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	03-07-09 11:19	06-11-09 19:23

Rapporteur: pasquereaug	Plate-forme:
Assigné à: eff_lesuffleura	OS:
Priorité: normale	Version:
État: traité	Version du produit: 2.9.2
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Production	

Résumé: Compatibilité du clavier virtuel avec IE8

Description: Faire évoluer le clavier virtuel pour que le composant fonctionne avec IE8 en gardant sa compatibilité avec les versions précédentes.

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Pièces jointes:

Notes

(0010080) A corriger dans le framework client riche :
eff_lesuffleura
18-08-09 11:47 - Suppression du filtre progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader (gestion de la transparence pour IE6), qui n'est pas pris en compte par IE 8 en mode standard et suppression des tests sur le navigateur :
var version = navigator.appVersion.match(/MSIE (\d+\.\d+)/, "");
if (version != null && Number(version[1]) >= 5.5) {
dans le fichier fw_claviervirtuel.js

Sera inclut dans la cotation n°60

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
10984	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	04-08-09 11:56	06-11-09 19:22

Rapporteur: eff_lesuffleura	Plate-forme:
Assigné à: eff_lesuffleura	OS:
Priorité: élevée	Version: 2.8.0
État: traité	Version du produit: 2.8.0
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	

ETA: aucun

Typologie: Anomalie

Phase: Production

Résumé: Le formatage des nombres et date sur le tableau/tableur ne fonctionne plus.

Description: Les fonctions generate_numberElement et generate_dateElement ne retournent pas les valeurs correctement formatées.

Étapes pour reproduire: Ci dessous le code a changé:

```
--- fw_tableau.js (revision 45590)
+++ fw_tableau.js (working copy)
@@ -3875,11 +3875,11 @@
 */
function generate_numberElement(cellId, value, column){

- valeur=numberFormat(value,column.affichage);
- if (value == null) {
- valeur="wrong format";
+ var valeur=numberFormat(value,column.affichage);
+ if (valeur == null) {
+ valeur="wrong format";
  }
- return generate_ElementString(cellId, value, column);
+ return generate_ElementString(cellId, valeur, column);
}

/**
@@ -3896,12 +3896,12 @@
 */
function generate_dateElement(cellId, value, column){

- valeur=dateFormat(value,column.affichage);
+ var valeur=dateFormat(value,column.affichage);
  if (valeur == null){
    valeur="wrong format";
  }

- return generate_ElementString(cellId, value, column);
+ return generate_ElementString(cellId, valeur, column);
}
```

Informations complémentaires:

Pièces jointes:

Notes

(0010078) Corrigé en 2.8.2_patch1, en 2.9.3 et 2.10.0.
eff_lesuffleura Cotation 59
18-08-09
11:29

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
11079	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	21-08-09 09:53	06-11-09 19:24

Rapporteur: pasquereaug

Plate-forme:

Assigné à: eff_lesuffleura

OS:

Priorité: normale

Version:

État: traité	Version du produit: 2.9.3				
Build:	Résolution: résolu				
Projection: aucun					
ETA: aucun					
Typologie: Anomalie					
Phase: Qualification					
Résumé: Anomalie d'affichage dans le composant Recherche sur Safari 3.x					
Description: Un parasite graphique apparait sur le formulaire de recherche avec Safari (cf PJ)					
Étapes pour reproduire:					
Informations complémentaires:					
Pièces jointes: Image 1.png (402 KB) <i>21-08-09 09:53</i>					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0010181) eff_lesuffleura 28-08-09 16:13</td> <td> <p>A corriger dans le maquette client riche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dans le page html du composant recherche et dans la page html rechercher un article de la maquette fonctionnelle, corriger les tailles des tableaux pour ne pas avoir des largeur >100% donc remplacer la ligne : <pre><td style="width: 50%" valign="bottom" class="bord_haut_p1 couleurfond"> <h3 id="titre">Recherche d'un article</h3></pre> <p>par :</p> <pre><td valign="bottom" class="bord_haut_p1 couleurfond"> <h3 id="titre">Recherche d'un article</h3></pre> <p>Sera inclut dans la cotation n°61</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Notes		(0010181) eff_lesuffleura 28-08-09 16:13	<p>A corriger dans le maquette client riche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dans le page html du composant recherche et dans la page html rechercher un article de la maquette fonctionnelle, corriger les tailles des tableaux pour ne pas avoir des largeur >100% donc remplacer la ligne : <pre><td style="width: 50%" valign="bottom" class="bord_haut_p1 couleurfond"> <h3 id="titre">Recherche d'un article</h3></pre> <p>par :</p> <pre><td valign="bottom" class="bord_haut_p1 couleurfond"> <h3 id="titre">Recherche d'un article</h3></pre> <p>Sera inclut dans la cotation n°61</p>
Notes					
(0010181) eff_lesuffleura 28-08-09 16:13	<p>A corriger dans le maquette client riche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dans le page html du composant recherche et dans la page html rechercher un article de la maquette fonctionnelle, corriger les tailles des tableaux pour ne pas avoir des largeur >100% donc remplacer la ligne : <pre><td style="width: 50%" valign="bottom" class="bord_haut_p1 couleurfond"> <h3 id="titre">Recherche d'un article</h3></pre> <p>par :</p> <pre><td valign="bottom" class="bord_haut_p1 couleurfond"> <h3 id="titre">Recherche d'un article</h3></pre> <p>Sera inclut dans la cotation n°61</p>				

Afficher le rapport détaillé						
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:	
11080	[FRED] Maquette	mineur	toujours	21-08-09 09:57	06-11-09 19:24	
Rapporteur:	pasquereaug	Plate-forme:				
Assigné à:	eff_lesuffleura	OS:				
Priorité:	normale	Version:				
État:	traité	Version du produit:	2.9.3			
Build:		Résolution:	résolu			
Projection:	aucun					
ETA:	aucun					
Typologie:	Anomalie					
Phase:	Qualification					
Résumé: Anomalie d'affichage du catalogue Maquette pour le composant SVG sur Safari 3.x						
Description: Une erreur d'affichage apparait sur le catalogue de composant dans la maquette pour la courbe SVG et le diagramme circulaire (cf PJ)						
Étapes pour						

reproduire:
Informations complémentaires:
Pièces jointes: Image 2.png (402 KB) *21-08-09 09:57*
Image 3.png (427 KB) *21-08-09 09:57*

Notes

(0010182) A corriger dans le maquette client riche :
eff_lesuffleura - dans les pages html svg remplacer la déclaration de l'objet :
28-08-09 <object id="AdobeSVG"
16:18 classid="clsid:78156a80-c6a1-4bbf-8e6a-3cd390eeb4e2" >
par :
<object id="AdobeSVG"
classid="clsid:78156a80-c6a1-4bbf-8e6a-3cd390eeb4e2" width="0"
height="0" >
car safari prend une taille par défaut quand il n'y a pas de taille de préciser.
Sera inclut dans la cotation n°61

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
11879	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	23-10-09 10:21	06-11-09 19:27

<p>Rapporteur: pasquereaug Assigné à: eff_lesuffleura Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Production</p>	<p>Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.3 Résolution: résolu</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résumé: Pas de bouton Fermer sur les fenêtres d'erreur non bloquante

Description: Dans leur version "window popup", les fenêtres d'erreur non bloquante possèdent un bouton Fermer qui est absent dans la version "popupinline"

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Pièces jointes:

Notes

(0011387) Sera inclus dans la cotation n°64.
eff_lesuffleura
26-10-09
18:48

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
11881	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	23-10-09 10:29	06-11-09 19:28

Rapporteur: pasquereaug
Assigné à: eff_lesuffleura
Priorité: normale
État: traité
Build:
Projection: aucun
ETA: aucun
Typologie: Anomalie
Phase: Production

Plate-forme:
OS:
Version:
Version du produit: 2.9.3
Résolution: résolu

Résumé: Ascenseur horizontal sur erreur non bloquante

Description: Le composant Erreur dans sa version non bloquante "popupinline" comporte, quelle que soit la longueur du texte de l'erreur, un ascenseur horizontal.

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Pièces jointes:

Notes

(0011389) _ Augmenter la taille par défaut de la popup inline pour qu'il n'y est
eff_lesuffleura pas par défaut d'ascenseur
26-10-09 Sera inclus dans la cotation n°64.
18:50

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
11883	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	23-10-09 10:34	06-11-09 19:28

Rapporteur: pasquereaug
Assigné à: eff_lesuffleura
Priorité: normale
État: traité
Build:
Projection: aucun
ETA: aucun
Typologie: Anomalie
Phase: Production

Plate-forme:
OS:
Version:
Version du produit: 2.9.2
Résolution: résolu

Résumé: Mauvaise valorisation de la valeur du champ pour ElementTextFormArea dans un formulaire

Description: Cette anomalie est identique à celle de la fiche [0008575](#) mais pour le composant ElementFormTextarea

Étapes pour

reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> <tr> <td>(0011388)</td> <td>Sera inclus dans la cotation n°64.</td> </tr> <tr> <td>eff_lesuffleura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26-10-09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18:49</td> <td></td> </tr> </table>	Notes		(0011388)	Sera inclus dans la cotation n°64.	eff_lesuffleura		26-10-09		18:49	
Notes											
(0011388)	Sera inclus dans la cotation n°64.										
eff_lesuffleura											
26-10-09											
18:49											

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:										
11889	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	23-10-09 11:12	06-11-09 19:25										
Rapporteur: eff_lesuffleura Assigné à: eff_lesuffleura Priorité: normale État: traité Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Production		Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.9.3 Résolution: résolu													
Résumé: Les popup inline, le calendrier et l'aide s'affichent tout en haut d'une page Description: Les popup inline, le calendrier et l'aide s'affichent tout en haut d'une page. Or si on est en bas d'une page avec une hauteur important, on ne les voit pas. Par exemple dans la maquette, dans la page du catalogue formulaire, si on clique sur le calendrier, il faut retourner en haut de la page pour sélectionner la date. Il faudrait ouvrir les popup inline en fonction de la position de la scrollbar Étapes pour reproduire: Informations complémentaires: Pièces jointes:															
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> <tr> <td>(0011372)</td> <td>Dans le fichier fw_popupinline, :</td> </tr> <tr> <td>eff_lesuffleura</td> <td>Ajouter dans la fonction popupinline_nodiv_delegate la ligne suivante : position_top=mydocument.body.scrollTop;</td> </tr> <tr> <td>26-10-09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15:20</td> <td>Sera inclus dans la cotation n°64.</td> </tr> </table>						Notes		(0011372)	Dans le fichier fw_popupinline, :	eff_lesuffleura	Ajouter dans la fonction popupinline_nodiv_delegate la ligne suivante : position_top=mydocument.body.scrollTop;	26-10-09		15:20	Sera inclus dans la cotation n°64.
Notes															
(0011372)	Dans le fichier fw_popupinline, :														
eff_lesuffleura	Ajouter dans la fonction popupinline_nodiv_delegate la ligne suivante : position_top=mydocument.body.scrollTop;														
26-10-09															
15:20	Sera inclus dans la cotation n°64.														

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
------------	-------------------	------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

11890	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	23-10-09 11:14	06-11-09 19:25
Rapporteur:	eff_lesuffleura	Plate-forme:			
Assigné à:	eff_lesuffleura	OS:			
Priorité:	normale	Version:			
État:	traité	Version du produit:	2.9.3		
Build:		Résolution:	résolu		
Projection:	aucun				
ETA:	aucun				
Typologie:	Anomalie				
Phase:	Qualification				
Résumé:	ComposantRattachement sans donnée à afficher				
Description:	Lors du chargement du composantRattachement, s'il n'y a pas de donnée, le composant ne s'affiche pas et provoque une erreur Javascript				
Étapes pour reproduire:					
Informations complémentaires:					
Pièces jointes:					
Notes					
(0011377)	Dans le ComposantRattachement :				
eff_lesuffleura	Ajouter un test qui détecte s'il y a des données dans le flux XML. S'il n'y a pas de données, il faut initialiser les tableaux pour que l'affichage ne provoque pas d'erreur javascript.				
26-10-09 17:06	Sera inclus dans la cotation n°64.				

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
11891	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	23-10-09 11:15	06-11-09 19:26
Rapporteur:	eff_lesuffleura	Plate-forme:			
Assigné à:	eff_lesuffleura	OS:			
Priorité:	normale	Version:			
État:	traité	Version du produit:	2.9.3		
Build:		Résolution:	résolu		
Projection:	aucun				
ETA:	aucun				
Typologie:	Anomalie				
Phase:	Qualification				
Résumé:	Tableau fonction ecrireHTMLdelete erreur sur le style				
Description:	Tableau. La fonction ecrireHTMLdelete n'applique pas les styles définis. Si on supprime par exemple la largeur d'une colonne, et que l'on clique sur l'icône supprimer ligne, l'alignement du texte change. Cause : Dans certain cas, la balise de style width n'est pas fermée.				
Étapes pour reproduire:					

Informations complémentaires:**Pièces jointes:****Notes**

(0011379) Dans le fichier fw_tableau:
eff_lesuffleura Corriger dans la fonction écrireHTMLdelete, la fermeture de la balise de style width pour qu'elle soit correctement fermée dans tous les cas.
26-10-09
17:09 Sera inclus dans la cotation n°64.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
11892	[FRED] Ergonomie	majeur	toujours	23-10-09 11:17	06-11-09 19:27

Rapporteur: eff_lesuffleura	Plate-forme:
Assigné à: eff_lesuffleura	OS:
Priorité: normale	Version:
État: traité	Version du produit: 2.9.3
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Qualification	

Résumé: popupInline & retour en haut de la page

Description: - FRED : Lors de la fermeture d'une popupInline avec Firefox, la scrollbar revient en début de page. Il faut mettre "return false;" pour éviter le chargement du lien href="#".

Étapes pour reproduire:**Informations complémentaires:****Pièces jointes:****Notes**

(0011380) Dans le fichier fw_popupinline :
eff_lesuffleura Dans la fonction popupinline_nodiv_delegate remplacer la ligne suivantes :
26-10-09 CodeHTML += '<a href="#"
17:11 onclick="window.parent.closePopUpInLineInSelf(\'"+div.id+\'');">';
par :
CodeHTML += '<a href="#"
onclick="window.parent.closePopUpInLineInSelf(\'"+div.id+\'');return false;">';
Sera inclus dans la cotation n°64.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:										
11894	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	23-10-09 11:20	06-11-09 19:29										
Rapporteur: eff_lesuffleura		Plate-forme:													
Assigné à: eff_lesuffleura		OS:													
Priorité: normale		Version:													
État: traité		Version du produit: 2.9.3													
Build:		Résolution: résolu													
Projection: aucun															
ETA: aucun															
Typologie: Anomalie															
Phase: Qualification															
Résumé: ParseError & affichage du bouton fermer															
Description: Dans le parseError, dans certain cas le bouton fermer de la popup d'erreur n'est pas affiché. il faudrait rajouter dans le fichier fw_xml apres l'url "popup=true"															
Étapes pour reproduire:															
Informations complémentaires:															
Pièces jointes:															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Notes</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">(0011391)</td> <td>Sera inclus dans la cotation n°64.</td> </tr> <tr> <td>eff_lesuffleura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26-10-09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18:51</td> <td></td> </tr> </table>						Notes		(0011391)	Sera inclus dans la cotation n°64.	eff_lesuffleura		26-10-09		18:51	
Notes															
(0011391)	Sera inclus dans la cotation n°64.														
eff_lesuffleura															
26-10-09															
18:51															

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
11895	[FRED] Technique	majeur	toujours	23-10-09 11:26	06-11-09 19:29
Rapporteur: eff_lesuffleura		Plate-forme:			
Assigné à: eff_lesuffleura		OS:			
Priorité: normale		Version:			
État: traité		Version du produit: 2.9.3			
Build:		Résolution: résolu			
Projection: aucun					
ETA: aucun					
Typologie: Anomalie					
Phase: Qualification					
Résumé: Performance du tableau					
Description: Il est possible d'améliorer le temps d'affichage du tableau en remplaçant les concaténation de chaînes de caractères (+) par la fonction : concat lors de la génération code html.					
Étapes pour reproduire:					

Informations complémentaires:
Pièces jointes:

Notes

(0011390) _ Remplacer les concaténations de chaînes de caractères (+=) par la fonction : concat lors de la génération code html dans les fonctions suivantes du fichier fw_tableau.js:
eff_lesuffleura
26-10-09
18:50
- ComposantTableau_ecrireHTML_Ligne
- ComposantTableau_ecrireHTML_Cellule
- ComposantTableau_cellsTypeDrawing
- ComposantTableau_ecrireHTML_Boucle

Sera inclus dans la cotation n°64.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
11946	[FRED] Ergo	majeur	toujours	27-10-09 14:06	06-11-09 19:30

Rapporteur: pasturel

Assigné à: eff_lesuffleura

Priorité: normale

État: traité

Build:

Projection: aucun

ETA: aucun

Typologie: Anomalie

Phase: Qualification

Plate-forme:

OS:

Version:

Version du produit: 2.9.2

Résolution: résolu

Résumé: application d'un style sur un ElementFormSelect impossible avec la fonction setStyle()

Description: la fonction écrireBoiteHtml du composant ElementFormSelect (fichier fw_formulaire_element.js) contient une erreur ligne 1414 :

```
codeHTML+="style='width:"+largeur+";"+((this.style!=null)?this.style:"")+"";
```

dans la chaîne ";+", le signe plus est en trop, il génère du code HTML comme ceci :

```
"<select id='adr_civilite' name='adr_civilite' size='1' style='width:110px;+max-width:80%;' onChange='javascript:tabElementForm[6].onChange()' tabIndex='2' >"
```

Noter le signe plus dans le style

Étapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Pièces jointes:

Notes

(0011425) A inclure dans la version 2.10 si possible
pasquereaug
28-10-09 09:46

(0011458) Dans la fonction écrireBoiteHtml du composant ElementFormSelect (fichier

eff_lesuffleura
28-10-09 18:55

fw_formulaire_element.js) à la ligne 1414 remplacer la ligne :

```
codeHTML+="style='width:'"+largeur+"';"+"+((this.style!=null)?this.style:""")+""";
```

par :

```
codeHTML+="style='width:'"+largeur+"';"+"+((this.style!=null)?this.style:""")+""";
```

Sera inclus dans la cotation n°65