

## Afficher le rapport détaillé

<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
7997	[FRED] Ergonomique	mineur	toujours	08-09-08 11:23	16-04-10 16:11

<b>Rapporteur:</b> goyheneix	<b>Plate-forme:</b>
<b>Assigné à:</b> eff_lesuffleura	<b>OS:</b>
<b>Priorité:</b> normale	<b>Version:</b>
<b>État:</b> traité	<b>Version du produit:</b> 2.7.1
<b>Build:</b>	<b>Résolution:</b> résolu
<b>Projection:</b> aucun	
<b>ETA:</b> aucun	
<b>Typologie:</b> Anomalie	
<b>Phase:</b> Qualification	

**Résumé:** Composant Wysiwyg : Suppression de caractères impossible

**Description:** Sous FIREFOX seulement

En édition sur un texte existant: impossible de supprimer un (ou plusieurs) caractères avec la touche Sup (ou Ctrl-X) SAUF si on saisit préalablement un caractère dans le texte.

**Étapes pour reproduire:**

**Informations complémentaires:** Déplacé de Luge

**Pièces jointes:**

### Notes

(0016175) Le dysfonctionnement est toujours présent dans FRED 2.10.0  
pasquereaug  
24-03-10  
12:01

(0016213) C'est un bogue référencé de tinyMCE  
eff\_lesuffleura  
24-03-10  
18:36

Le palliatif consiste à mettre du texte (une chaîne sans espace[contenu par exemple]) dans la div de composant:

par exemple dans la page html du projet, on a :

```
...  
<div id="Position_editeur"></div></td>  
...
```

il faut remplacer par:

```
<div id="Position_editeur">contenu</div></td>
```

(0016218) Le bogue est corrigé dans la version 3.2 de tinyMCE, celle dans le framework est la version 2.1.3.  
eff\_lesuffleura  
24-03-10  
19:54

(0016260) Intégrer dans FRED la version 3.3.x de tinyMCE

pasquereaug 25-03-10 16:06	
(0016262) pasquereaug 25-03-10 16:09	Nouvelle fiche crée pour la migration de tinyMCE
(0017172) eff_lesuffleura 16-04-10 16:11	Le bogue initiale a été corrigée dans la version 2.11.0 sans avoir eu besoin de migrer la version de TinyMCE.

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
13160	[FRED] Technique	majeur	toujours	19-01-10 15:08	16-04-10 15:58
<b>Rapporteur:</b> barreau		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> eff_lesuffleura		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>État:</b> traité		<b>Version du produit:</b> 2.6			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> Production					
<b>Résumé:</b> Pas de traduction espagnole pour le libellé 'réalisé avec FRED xxx' de la fenêtre A propos					
<b>Description:</b> Il faut implémenter la traduction espagnole pour le libellé 'réalisé avec FRED xxx' de la fenêtre A propos					
<b>Étapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b>					
<b>Pièces jointes:</b>					
<b>Notes</b>					
(0013655) pasquereaug 20-01-10 17:42	Serait-il possible d'avoir une traduction espagnole de "réalisé avec FRED" "application avec données statiques" "non disponible"				

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
-----	------------	-----------	-------------------	---------------------	-----------------------

13555	[FRED] Technique	majeur	toujours	10-02-10 09:22	16-04-10 15:58				
<b>Rapporteur:</b> pasquereaug <b>Assigné à:</b> eff_lesuffleura <b>Priorité:</b> normale <b>État:</b> traité <b>Build:</b> <b>Projection:</b> aucun <b>ETA:</b> aucun <b>Typologie:</b> Anomalie <b>Phase:</b> Qualification		<b>Plate-forme:</b> <b>OS:</b> <b>Version:</b> <b>Version du produit:</b> 2.10.0 <b>Résolution:</b> résolu							
<b>Résumé:</b> Disparition de références à des propriétés dans les fichiers javascript <b>Description:</b> Dans le fichier fw_xml.js, des variables de type @DETECT_ERREUR_xxx@, présentes dans la version 2.9.3, ont été remplacées par une valeur littérale statique. <b>Étapes pour reproduire:</b> <b>Informations complémentaires:</b> DETECT_ERREUR_SESSION remplacée par "<title>Page de connexion</title>" DETECT_ERREUR_CAS remplacée par "cas" les propriétés DETECT_ERREUR_TOMCAT et DETECT_ERREUR_TOMCAT2 sont, quant à elles, bien présentes dans le fichier script. <b>Pièces jointes:</b>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0015083) eff_lesuffleura 26-02-10 16:46</td> <td> Dans le fichier fw_xml.js remplacer les deux éléments suivants:  _ .search("&lt;title&gt;Page de connexion&lt;/title&gt;") par  .search("@DETECT_ERREUR_SESSION@")  _ search("cas") par search("@DETECT_ERREUR_CAS@")   Inclus dans la cotation n°70 </td> </tr> </tbody> </table>						Notes		(0015083) eff_lesuffleura 26-02-10 16:46	Dans le fichier fw_xml.js remplacer les deux éléments suivants: _ .search("<title>Page de connexion</title>") par .search("@DETECT_ERREUR_SESSION@") _ search("cas") par search("@DETECT_ERREUR_CAS@")  Inclus dans la cotation n°70
Notes									
(0015083) eff_lesuffleura 26-02-10 16:46	Dans le fichier fw_xml.js remplacer les deux éléments suivants: _ .search("<title>Page de connexion</title>") par .search("@DETECT_ERREUR_SESSION@") _ search("cas") par search("@DETECT_ERREUR_CAS@")  Inclus dans la cotation n°70								

<b>Afficher le rapport détaillé</b>					
<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
12912	[FRED] Technique	mineur	toujours	07-01-10 18:03	16-04-10 15:57
<b>Rapporteur:</b> pasquereaug <b>Assigné à:</b> eff_lesuffleura <b>Priorité:</b> normale <b>État:</b> traité <b>Build:</b> <b>Projection:</b> aucun <b>ETA:</b> aucun <b>Typologie:</b> Anomalie <b>Phase:</b> Production		<b>Plate-forme:</b> <b>OS:</b> <b>Version:</b> <b>Version du produit:</b> 2.10.0 <b>Résolution:</b> résolu			
<b>Résumé:</b> Traduction des messages d'erreur en Anglais et Espagnol <b>Description:</b> Les messages d'erreur du fichier fw_xml.js ne sont pas traduits en Anglais et en Espagnol <b>Étapes pour reproduire:</b>					

**Informations complémentaires:** Les principaux messages à traduire sont :  
 ERR\_CLI\_003\_LIBELLE  
 EN = Please click here to sign in  
 ES = Por favor, vuelva a identificarse pulsando aquí

ERR\_CLI\_003\_NOTA  
 EN = Invalid session  
 ES = Sesión clausurada

**Pièces jointes:** A3\_FRED\_Mantis12912\_traduction.xls (25 KB) *20-01-10 18:32*  
 FRED-ES.xls (36 KB) *01-02-10 15:56*  
 FRED-EN.xls (38 KB) *03-02-10 15:28*

Notes	
(0013657) eff_lesuffleura 20-01-10 18:32	Le fichier Excel en pièce jointe l'ensemble des messages Multilingue du Framework. les messages du tableau ALT_TAB_ (34 msg) ne sont pas listés car ils sont configurables en XML.  37 traductions sont à faire.  Le MAEE peut-il fournir les traductions ? Ou elles sont à la charge d'EffiTIC ?
(0013795) pasquereaug 25-01-10 16:20	Demande de traduction faite auprès des services de traduction du MAEE : en attente d'une réponse et/ou d'un calendrier de mise à disposition.

**Afficher le rapport détaillé**

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
13178	[FRED] Gabarit	mineur	toujours	20-01-10 14:35	16-04-10 15:57
<b>Rapporteur:</b> pasquereaug		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> eff_lesuffleura		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>État:</b> traité		<b>Version du produit:</b> 2.10.0			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Anomalie					
<b>Phase:</b> Production					
<b>Résumé:</b> Intitulé du MAEE incorrect					
<b>Description:</b> Dans le fichier flux/protected/frameset/menu.xml, le contenu de la balise TEXTE doit être : © Ministère des Affaires étrangères et européennes (Changement de casse)  Idem pour la balise TEXTE du fichier xml/apropos/apropos.xml :					
Avertissement : L'utilisation de ce logiciel est soumise à autorisation préalable du Ministère des Affaires étrangères et européennes (correction faute pour "soumise", changement de casse et ajout des mots " et européennes")					
<b>Étapes pour reproduire:</b>					

**Informations complémentaires:**

**Pièces jointes:**

Ce bogue n'a aucune note.

**Afficher le rapport détaillé**

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
12756	[FRED] Technique	mineur	toujours	24-12-09 10:05	16-04-10 15:57

**Rapporteur:** luzeau  
**Assigné à:** eff\_lesuffleura  
**Priorité:** normale  
**État:** traité  
**Build:**  
**Projection:** aucun  
**ETA:** aucun  
**Typologie:** Anomalie  
**Phase:** Qualification

**Plate-forme:**  
**OS:**  
**Version:**  
**Version du produit:** 2.9.3  
**Résolution:** résolu

**Résumé:** L'implémentation avec creerFormulaire est incomplet

**Description:** Si l'on utilise la création d'un formulaire par CreerFormulaire (xml statique et dynamique), il manque des éléments qui ne sont pas implémentés (ElementFormButton entre autre) et des propriétés impossibles à valoriser : sur l'ElementFormSelect, il est impossible de valoriser 'MULTIPLE'.  
Il faudrait faire le tour de tous les éléments pour voir s'il n'en manque pas d'autres et si toutes les propriétés sont valorisées.  
Cette nouvelle fonctionnalité est très intéressante et très simple à mettre en oeuvre mais il est dommage qu'elle soit incomplète.

**Étapes pour reproduire:**

**Informations complémentaires:**

**Pièces jointes:** A3\_FRED\_Mantis12756\_creerFormulaire.xls (26 KB) 20-01-10 12:22

**Notes**

(0013632)  
eff\_lesuffleura  
20-01-10  
14:34

Le fichier excel en pièce jointe regroupe les fonctionnalités supportées actuellement par la méthode creerFormulaire.

Bilan de l'analyse:  
1) Il y a une anomalie sur le composant ElementFormText : conflit entre les arguments displaycss (constructeur) et l'argument[9] "autocomplete" utilisé dans XML

2) Les composants suivants n'utilisent pas tous les arguments de leur constructeur:  
creerElementFormSelect : multiple, displaycss et emptydisplaycss  
creerElementFormSelectMaster : multiple  
creerElementFormText : displaycss et emptydisplaycss  
creerElementFormTextarea : displaycss et emptydisplaycss

3) Les fonctions "creerFormulaire" des composants suivants peuvent être enrichies par des propriétés modifiables après la construction de l'élément:  
creerElementFormButtonAnnuler : imageOut, imageOver, imageDisabled  
creerElementFormButtonLibre : imageOut, imageOver, imageDisabled ,

	<p>imageGauche, imageDroite, imageGaucheOver, imageDroiteOver  creerElementFormButtonValider : imageOut, imageOver, imageDisabled  creerElementFormRadio : number (nombre de colonne)</p> <p>Souhaitez-vous commandez l'ensemble des corrections et évolutions ci-dessus ?</p>
(0013641) pasquereaug 20-01-10 15:44	<p>Il semble manquer un point dans l'analyse : les éléments non implémentés.  Par exemple (liste non exhaustive) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ElementFormButton</li> <li>- ElementFormSelectNavig</li> <li>- ...</li> </ul>
(0013648) eff_lesuffleura 20-01-10 17:19	<p>4) Les éléments d'un formulaire non implémentés par les fonctions "creerFormulaire" :</p> <p>ElementFormButton  ElementFormSelectNavig  ComposantRattachement  ComposantFile</p> <p>(les DefaultHtmlTag ne sont pas compris dans cette liste)</p>
(0013653) pasquereaug 20-01-10 17:31	<p>Merci de me proposer un devis estimatif pour la mise en oeuvre des points 1,2,3 et 4</p>

### Afficher le rapport détaillé

<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
12585	[FRED] Maquette	mineur	toujours	08-12-09 17:42	16-04-10 15:56
<b>Rapporteur:</b> richierp	<b>Plate-forme:</b>	<b>Assigné à:</b> eff_lesuffleura	<b>OS:</b>	<b>Version:</b>	<b>Version du produit:</b> 2.9.3
<b>Priorité:</b> normale	<b>Version:</b>	<b>État:</b> traité	<b>Version du produit:</b>	<b>Résolution:</b> résolu	
<b>Build:</b>	<b>Résolution:</b> résolu	<b>Projection:</b> aucun			
<b>ETA:</b> aucun		<b>Typologie:</b> Evolution			
<b>Phase:</b> Qualification					
<b>Résumé:</b> Lien vers la JSDOC					
<b>Description:</b> Sur SVN, dans le fichier : /ACube/FRED/MaquetteClientRiche/trunk/livable/statique.properties (regarder si le lien n'est pas présent dans d'autres fichiers acube)					
Le lien vers la JSDOC est de la forme : build.urlJsdoc= <a href="http://demoa3.recette.diplomatie.gouv.fr/jsdoc">http://demoa3.recette.diplomatie.gouv.fr/jsdoc</a> [^]					
Étape 1 : interne MAEE -----					
A voir si nous le remplaçons par une URL générique du type : build.urlJsdoc= <a href="http://doc.forge.dsinet.diplomatie.gouv.fr/fwerqow3c/">http://doc.forge.dsinet.diplomatie.gouv.fr/fwerqow3c/</a> [^]					

Ou bien, comme nous le faisons actuellement, avec une URL du type :  
build.urlJsdoc=<http://doc.forge.dsinet.diplomatie.gouv.fr/fwergow3c-2.10.0/> [^]

**Étapes pour reproduire:**

**Informations complémentaires:**

**Pièces jointes:**

### Notes

(0013154) Modifier le fichier  
pasquereaug /ACube/FRED/MaquetteClientRiche/trunk/livrable/statique.properties  
07-01-10 de la façon suivante :  
11:41 build.urlJsdoc=<http://doc.forge.dsinet.diplomatie.gouv.fr/fwergow3c/>  
[^]

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
12330	[FRED] Technique	majeur	toujours	24-11-09 12:40	16-04-10 15:46

**Rapporteur:** richierp  
**Assigné à:** eff\_lesuffleura  
**Priorité:** normale  
**État:** traité  
**Build:**  
**Projection:** aucun  
**ETA:** aucun  
**Typologie:** Anomalie  
**Phase:** Qualification

**Plate-forme:**  
**OS:**  
**Version:**  
**Version du produit:** 2.9.3  
**Résolution:** résolu

**Résumé:** Erreur incorrecte lors de la péremption de la session utilisateur

**Description:** Lorsque la session utilisateur est expirée, le framework ne le détecte pas correctement et renvoie alors à l'utilisateur le message suivant.

Erreur rencontrée :

-----

"Code ERR-CLI-001

Le système ne trouve pas l'objet spécifié

Erreur système lors du rapatriement du flux :

/GEO/flux/protected/administration/gestionDirections/listerDirections.xml (Status=0 : OK)"

Erreur souhaitée :

-----

Code err-cli-003

La session en cours n'est plus valide

Veillez vous réauthentifier ...

Cause :

-----

Dans le fichier technique/fw\_xml.js (l.714 à 741), lors de l'exécution :

- this.status renvoie 0 à la place de 302

- this.xmlReq.getResponseHeader("Location") renvoie une chaîne vide à la place de l'url de connexion CAS.

**Étapes pour**

**reproduire:**

**Informations complémentaires:** Le bug a aussi été soumis sur le projet GEO, n°12254.

**Pièces jointes:**

### Notes

(0012067)  
eff\_lesuffleura  
24-11-09  
17:24

Pouvez-vous nous donner plus d'information sur la configuration pour la reproduction du cas d'erreur :

Navigateur, version  
Authentification CAS  
Nom de domaine de CAS  
Nom de domaine de l'application

Merci

(0012078)  
richierp  
25-11-09  
10:26

Informations complémentaires :  
-----  
# Navigateur, version : FireFox 3.5.2 et 3.5.5.  
/!\ Fonctionne correctement sous IE 6.0 /!\  
#Authentification CAS : ? Oui  
l'application utilise l'auth CAS.  
#Nom de domaine de CAS : [[^](#)]  
#Nom de domaine de l'application : <http://mae33pc6529/GEO/> [[^](#)]

Comment reproduire l'erreur facilement :

-----  
- ouvrir l'application GEO  
- se connecter  
- dupliquer l'onglet en copiant l'url dans un nouvel onglet  
- se déconnecter sur un des deux onglets  
- retourner sur l'autre onglet et cliquer sur un lien nécessitant des droits utilisateur  
=> l'erreur s'affiche sur la page ou dans une pop-up.

(0012097)  
eff\_lesuffleura  
25-11-09  
17:20

Il y a eu plusieurs évolutions dans Firefox ([[^](#)])  
Pour les requêtes en GET avec redirection le status est maintenant 0 à la place de 302.  
Pour les requêtes en POST avec redirection le status est toujours 302.  
Dans les deux cas, this.xmlReq.getResponseHeader("Location") renvoie une chaîne vide volontairement, pour ne pas transmettre à une URL d'un autre domaine des paramètres qui ne lui sont pas destiné.

Le problème ne se produit pas si les noms de domaine sont identiques entre l'application et CAS ( ce qui est le cas en production au MAEE, sauf changement)

Je propose d'inscrire ce sujet au prochain comité technique ( 1 décembre) afin de trouver une solution plus pérenne à cette problématique.

Ci dessous, pour information les anciens échanges sur le sujet:

De : Lesuffleur, Adrien [mailto:[adrien.lesuffleur@EDS.COM](mailto:adrien.lesuffleur@EDS.COM)]

Envoyé : vendredi 5 décembre 2008 10:24

À : PASQUEREAU Gilles; LE GALLIOT Eric



Objet : CAS et intégration FRED

Bonjour,

Après analyse, l'action proposée par la fiche Mantis MAEE 7978 qui donne comme consigne de changer la propriété de build.DetectErreurSession\_value ne suffit pas pour corriger le problème rencontré. Selon la réponse à la question posé ci-dessous, le problème rencontré dans ORHM sera résolu ou non.

Situation actuelle :

Lors que l'application demande un flux protégé (requête AJAX) et qu'il y a eu une perte de session, on doit être redirigé vers la page de login.

Sans CAS, l'application serveur retourne la page de login à la place du flux XML et donc retourne un code html 200 (OK), ce flux est parsé par le Framework qui cherche la propriété build.DetectErreurSession\_value. Une fois la propriété trouvée, le Framework affiche le message d'erreur correspondant à une perte de session.

Avec CAS, le filterCas coté serveur va envoyer une redirection HTML. Le Framework, au lieu de recevoir un flux ou une page html dans lequel il peut chercher la propriété build.DetectErreurSession\_value, va recevoir une erreur html 302 (redirection temporaire) pour le rediriger vers la page CAS. Or pour des raisons de sécurité, les requêtes AJAX ne suivent pas les redirections, le Framework n'a donc pas de contenu à parser pour trouver une indication sur la perte de session, et la requête a un code html à 302 au lieu de 200. Comme le code de la requête AJAX est différent du code 200, le Framework affiche l'erreur générique "Code ERR-CLI-001 - Le système ne trouve pas l'objet spécifié".

La proposition de la fiche Mantis 7978 suffit seulement si l'application se trouve sur le même nom de domaine que le serveur CAS. Sur notre plateforme de qualification, ce n'est pas le cas.

Question : En prod, ou en qualif coté MAEE, les applications sont-elles sur le même nom de domaine ?

Dans le cas contraire, il faut envisager une évolution du Framework pour qu'il détecte la redirection demandée par CAS. Ces informations sont dans le header de la réponse à la requête AJAX.

```
this.xmlReq.getResponseHeader("Location") [^]
```

Cordialement,  
Adrien Lesuffleur  
Application Delivery France & Iberia  
EDS, an HP company  
Immeuble Idaho  
1, rue du Château de l'Eraudière  
BP 20651  
44306 Nantes Cedex 3  
France  
Tel: +33 (0)251 897 854  
E-mail: [adrien.lesuffleur@eds.com](mailto:adrien.lesuffleur@eds.com)

We deliver on our commitments  
so you can deliver on yours.

---

Bonjour,

Je vous communique les éléments d'information supplémentaires que nous avons pu rassembler :

> Or pour des raisons de sécurité, les requêtes AJAX ne suivent pas les redirections

Ce qui a été constaté :

- IE permet aux requêtes AJAX de suivre les redirections dans tous les cas. Si les deux sites sont sur des domaines différents l'utilisateur à droit à une pop-up avec un message d'alerte mais le processus peut tout de même se poursuivre.

- FF permet aux requêtes AJAX de suivre les redirections SI A: les deux sites sont sur le même domaine ET que B: l'application cliente et

l'application serveur utilisent le même protocole (HTTP et HTTP ou HTTPS et HTTPS).

Dans le cas où les conditions A et B ne sont pas respectées alors le moteur de FF renvoie l'erreur suivante :  
uncaught exception: Erreur de sécurité : le contenu situé à [△] ne peut pas charger de données à partir de [getMonIdentite.xml](#). [△]

> La proposition de la fiche Mantis 7978 suffit seulement si l'application se trouve sur le même nom de domaine que le serveur CAS. Sur notre plateforme de qualification, ce n'est pas le cas.

Effectivement la proposition suffit si les conditions A et B sont respectées.

> Question : En prod, ou en qualif coté MAEE, les applications sont-elles sur le même nom de domaine ?

Oui en production. Des vérifications sont en cours pour la qualification. De plus tous les sites intranet sont sensés être utilisés en HTTPS (sauf exception, comme c'est le cas actuellement en raison de difficultés sur des équipements réseau)

> Dans le cas contraire, il faut envisager une évolution du Framework pour qu'il détecte la redirection demandée par CAS. Ces informations sont dans le header de la réponse à la requête AJAX. : this.xmlReq.  
getResponseHeader("Location") = <https://cas...> [△]  
Cela peut être une bonne idée. Dans un environnement de développement cela pourrait faciliter les tests.

Les actions à tenir sont donc :

1°/ Prendre en compte dans le cadre de ORHM ce qui est décrit dans le cadre de la fiche 7978

2°/ Faire une évolution de FRED destinée à prendre en compte cette problématique de gestion des redirections. Je vous fais suivre une fiche Mantis de demande d'évolution sur le sujet.

Cordialement,

PASQUEREAU Gilles  
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes  
DSI/PSI/OPT  
28 rue de Malville  
44000 NANTES  
Tél : +33(0)251 772 338

(0012449) Ajouter après le message :  
pasquereaug Code ERR-CLI-001  
04-12-09 Le système ne trouve pas l'objet spécifié  
16:11 Erreur système lors du rapatriement du flux :  
/GEO/flux/protected/  
administration/gestionDirections/listerDirections.xml  
(Status=0 : OK)"  
un lien "Retour" pointant la page  
/MonAppli/index.html

(0012764) Proposition :  
eff\_lesuffleura - Ajouter au composant Erreur une  
17-12-09 option permettant d'afficher ou non  
12:24 un bouton retournant à l'accueil.  
<retourAccueil>true</retourAccueil>  
Dans le cas d'une erreur popup, le  
bouton retourAccueil remplacerait le  
bouton fermer.  
Dans le cas d'une erreur bloquante,  
le bouton retourAccueil serait ajouté.  
  
- Dans la fonction  
XMLObject\_parseErrorXML, ajouter le

	paramètre retourAccueil à true lorsque l'erreur ERR-CLI-001 doit être affichée.
(0012770) pasquereaug 17-12-09 15:48	Plutot une balise anglophone (BackHome par exemple) Sinon, OK sur la fonctionnalité
(0012785) eff_lesuffleura 17-12-09 16:38	<p>Actions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajouter au composant Erreur une option permettant d'afficher ou non un bouton retournant à l'accueil. &lt;homeButton&gt;true&lt;/homeButton&gt; Dans le cas d'une erreur popup, le bouton retourAccueil remplacerait le bouton fermer. Dans le cas d'une erreur bloquante, le bouton retourAccueil serait ajouté.</li> <li>- Dans la fonction XMLHttpRequest_parseErrorXML, ajouter le paramètre retourAccueil à true lorsque l'erreur ERR-CLI-001 doit être affichée.</li> </ul> <p>Inclut dans la cotation n°67.</p>

### Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
12510	[FRED] Gabarit	mineur	S/O	03-12-09 17:13	16-04-10 15:46
<b>Rapporteur:</b> pasquereaug		<b>Plate-forme:</b>			
<b>Assigné à:</b> eff_lesuffleura		<b>OS:</b>			
<b>Priorité:</b> normale		<b>Version:</b>			
<b>État:</b> traité		<b>Version du produit:</b> 2.9.3			
<b>Build:</b>		<b>Résolution:</b> résolu			
<b>Projection:</b> aucun					
<b>ETA:</b> aucun					
<b>Typologie:</b> Evolution					
<b>Phase:</b> N/A					
<b>Résumé:</b> Suppression de l'utilitaire ESC					
<b>Description:</b> Supprimer l'utilisation de l'utilitaire ESC en le remplaçant par Ant, en particulier pour les fichiers Javascript					
<b>Étapes pour reproduire:</b>					
<b>Informations complémentaires:</b> Corriger les éventuels problèmes mis en évidence (ex : nom de variable potentiellement problématique comme "long")					

**Pièces jointes:****Notes**

(0012784) Actions:  
 eff\_lesuffleura \_ Supprimer la tâche ANT ESC, le fichier build.esc  
 17-12-09 \_ Activer stripCommentJava et trim sur le js  
 16:37 \_ Renommer le paramètre long de la fonction setLongueur

Inclut dans la cotation n°67.

**Afficher le rapport détaillé**

<b>ID:</b>	<b>Catégorie:</b>	<b>Sévérité:</b>	<b>Reproductibilité:</b>	<b>Date de soumission:</b>	<b>Dernière mise à jour:</b>
11893	[FRED] Ergonomique	majeur	toujours	23-10-09 11:18	16-04-10 15:45
<b>Rapporteur:</b> eff_lesuffleura <b>Assigné à:</b> eff_lesuffleura <b>Priorité:</b> normale <b>État:</b> traité <b>Build:</b> <b>Projection:</b> aucun <b>ETA:</b> aucun <b>Typologie:</b> Anomalie <b>Phase:</b> Qualification		<b>Plate-forme:</b> <b>OS:</b> <b>Version:</b> <b>Version du produit:</b> 2.9.3 <b>Résolution:</b> résolu			
<b>Résumé:</b> composants Menu et Entete & appels parent.parent <b>Description:</b> FRED : Les composants Menu et Entete font appels à des frames de niveau sortant du frameset, il faudrait corriger le nombre parent.parent. <b>Étapes pour reproduire:</b> <b>Informations complémentaires:</b> <b>Pièces jointes:</b>					
<b>Notes</b>					
(0012779) Action à réaliser: eff_lesuffleura _ Supprimer dans le composant Menu les appels parent.parent 17-12-09 _ Supprimer dans le composant Entete les appels parent.parent 16:33 Inclus dans la cotation n°66					